

Parameter für die SetOption-Methode

In den folgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht der SetOption-Parameter mit Optionsname, deutscher Übersetzung, eingestellter Wert, Datentyp und Access-Version, in der dieser Parameter verwendet wird.

Option	Option_DE	Type	Value	2000	2003	2007
Active Server Pages Session Timeout	Active Server Pages-Sitzungs-Timeout	String		Ja	Ja	Ja
Active Server Pages URL		String		Ja	Ja	Ja
Alternate Row Color	Alternative Hintergrundfarbe	String	whitesmoke	Nein	Ja	Nein
Always Use Event Procedures	Ereignisprozedur immer verwenden	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
ANSI Query Mode		Integer	0	Nein	Ja	Ja
ANSI Query Mode Default		Integer	0	Nein	Ja	Ja
Arrow Key Behavior	Funktion der Pfeiltasten	Integer	1	Ja	Ja	Ja
Auto Compact	Automatisch komprimieren	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Auto Compact Percentage	Prozentangabe für automatisches Komprimieren	Integer	25	Ja	Ja	Ja
AutoIndex on Import/Create	AutoIndex bei Importieren/Erstellen	String	ID;No	Ja	Ja	Ja
Behavior Entering Field	Cursorverhalten bei Eintritt in Feld	Integer	1	Ja	Ja	Ja
Bottom Margin	Unterer Rand	String	0,635cm	Ja	Ja	Ja
Break on All Errors	Bei allen Fehlern anhalten	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Built-In Toolbars Available	Eingebaute Symbolleisten verfügbar	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Can Customize Toolbars	Symbolleisten anpassen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Caption Section Style		String	BACKGROUND-COLOR: steelblue; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold	Nein	Ja	Nein
CheckTruncatedNumFields	Auf abgeschnittene Zahlenfelder prüfen	Integer	0	Nein	Nein	Ja
Command-Line Arguments	Befehlszeilenargumente	String		Ja	Ja	Ja
common report errors error checking		Integer	-1	Nein	Ja	Ja
Conditional Compilation Arguments	Bedingte Kompilierungsargumente	String		Ja	Ja	Ja
Confirm Action Queries	Aktionsabfragen bestätigen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Confirm Document Deletions	Objektlöschen bestätigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Confirm Record Changes	Datensatzänderung bestätigen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Control Wizards	Steuerelementassistenten	Integer	0	Ja	Ja	Ja
CS Default Field Type		Integer	3	Nein	Ja	Ja
CS Default Text Size		Integer	50	Nein	Ja	Ja
Cursor		Integer	0	Ja	Ja	Ja
Cursor Movement	Cursorbewegung	Integer	0	Nein	Ja	Ja
Cursor Stops at First/Last Field	Cursor stoppt bei erstem/letztem Feld	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Data Source Name	Datenquellenname	String		Ja	Ja	Ja
DataAssistant	Feldliste	String	0;300;50;600;400	Ja	Ja	Ja
Database Explorer Click Behavior	Klickoptionen im Datenbankfenster	Integer	1	Ja	Ja	Ja

SetOption-Parameter

Option	Option_DE	Type	Value	2000	2003	2007
DatapageSortingGroupingState		String	0;150;140;780;465	Ja	Ja	Ja
Datasheet Ime Control		Integer	0	Nein	Ja	Ja
Debug Window On Top	Testfenster im Vordergrund	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default Background Color	Standardhintergrundfarbe	Long	-1	Ja	Ja	Ja
Default Cell Effect	Standard-Feldeffekt	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default Column Width	Standardspaltenbreite	String	2,499cm	Ja	Ja	Ja
Default Connection File		String		Nein	Ja	Nein
Default Database Directory	Standarddatenbankverzeichnis	String	E:\Datenbanken	Ja	Ja	Ja
Default Direction	Standardrichtung	Integer	0	Nein	Ja	Ja
Default Field Type	Standardfeldtyp	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default File Format	Standarddateiformat	Integer	12	Nein	Ja	Ja
Default Find/Replace Behavior	Suchen/Ersetzen-Standard	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default Font Color	Standardschriftfarbe	Long	-1	Ja	Ja	Ja
Default Font Italic	Standardschrift kursiv	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default Font Name	Standardschriftart	String	Calibri	Ja	Ja	Ja
Default Font Size	Standardschriftgröße	Long	9	Ja	Ja	Ja
Default Font Underline	Standardschrift unterstrichen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default Font Weight	Standardschriftbreite	Integer	3	Ja	Ja	Ja
Default Gridlines Color	Standardrasterlinienfarbe	Long	-1	Ja	Ja	Ja
Default Gridlines Horizontal	Horizontale Rasterlinien	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Default Gridlines Vertical	Vertikale Rasterlinien	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Default Number Field Size	Standardzahlenfeldgröße	Integer	2	Ja	Ja	Ja
Default Number of Undos	Anzahl der Rückgängig-Schritte	Integer	20	Nein	Ja	Ja
Default Open Mode for Databases	Öffnungsmodus für Datenbanken	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default Page Folder		String		Nein	Ja	Nein
Default Record Locking	Standard bei Datensatzsperrung	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Default Text Field Size	Standardtextfeldgröße	Integer	255	Ja	Ja	Ja
DesignWithData		Integer	-1	Nein	Nein	Ja
DPPopPropST		String	0;275;150;600;400	Ja	Ja	Ja
ECLST		String	0;300;50;400;200;	Ja	Ja	Ja
Enable AutoJoin	AutoVerknüpfung aktivieren	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Enable DDE Refresh	DDE-Aktualisierung ermöglichen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Enable Error Checking	Fehlerüberprüfung	Integer	0	Nein	Ja	Ja
Enable Font Switching	Ersatzschriftart benutzen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Enable MRU File List	MRU-Dateiliste zulassen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Error checking indicator color	Farbe des Fehlerindikators	Integer	-256	Nein	Ja	Ja
Error Trapping	Fehlerbehebung	Integer	2	Ja	Ja	Ja

Option	Option_DE	Type	Value	2000	2003	2007
FDCategory		Integer	8	Ja	Ja	Ja
Followed Hyperlink Color	Farbe für besuchten Hyperlink	Integer	5	Ja	Ja	Ja
Footer Section Style		String	BORDER-TOP: steelblue 1px solid; FONT-WEIGHT: bold	Nein	Ja	Nein
Form Template	Formularvorlage	String	Normal	Ja	Ja	Ja
FormPopPropST		String	1;1433;169;1841;957;	Ja	Ja	Nein
Four-Digit Year Formatting	Vierstellige Jahreszahlenformatierung	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Four-Digit Year Formatting All Databases	Vierstellige Jahreszahlenformatierung in allen Datenbanken	Integer	0	Ja	Ja	Ja
General Alignment	Allgemeine Ausrichtung	Integer	0	Ja	Ja	Ja
GroupingPane State	Gruppierungsbereichstatus	Integer	-1	Nein	Nein	Ja
HaveSetDefaultPageFolder		Integer	0	Nein	Ja	Ja
HlinkTab	HlinkRegister	Integer	0	Ja	Ja	Ja
HTML Template	HTML-Vorlage	String		Ja	Ja	Ja
Hyperlink Color	Hyperlinkfarbe	Integer	12	Ja	Ja	Ja
Ignore DDE Requests	DDE-Anfragen ignorieren	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Ime Autocommit		Integer	-1	Ja	Ja	Ja
IndexesST	IndizesST	String	0;175;60;650;300;	Ja	Ja	Ja
invalid control properties error checking		Integer	-1	Nein	Ja	Ja
IPaneST		String		Ja	Ja	Ja
Key Assignment Macro	Tastenbelegungsmakro	String	AutoKeys	Ja	Ja	Ja
keyboard shortcut errors error checking		Integer	-1	Nein	Ja	Ja
Large Toolbar Buttons	Große Schaltflächen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Last state of Core Tasks Pane	Letzter Status des Hauptaufgabenbereichs	Integer	1	Nein	Nein	Ja
Last User	Letzter Benutzer	String	mossoft	Ja	Ja	Ja
Left Margin	Linker Rand	String	0,635cm	Ja	Ja	Ja
Log Name AutoCorrect Changes	Änderungen für Objekt-namenaufkorrektur protokollieren	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Maximized	Maximiert	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Move After Enter	Markierung mit Eingabetaste bewegen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Move Enclosed Controls	Eingerahmte Steuerelemente bewegen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRU1	[Zuletzt verwendete Dokumente 1]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRU2	[Zuletzt verwendete Dokumente 2]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRU3	[Zuletzt verwendete Dokumente 3]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja

SetOption-Parameter

Option	Option_DE	Type	Value	2000	2003	2007
MRU4	[Zuletzt verwendete Dokumente 4]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRU5	[Zuletzt verwendete Dokumente 5]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRU6	[Zuletzt verwendete Dokumente 6]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRU7	[Zuletzt verwendete Dokumente 7]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRU8	[Zuletzt verwendete Dokumente 8]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRU9	[Zuletzt verwendete Dokumente 9]	String	E:\Datenbanken\xyz.mdb	Ja	Ja	Ja
MRUDate1		String	04.03.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate2		String	25.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate3		String	24.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate4		String	24.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate5		String	24.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate6		String	24.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate7		String	23.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate8		String	23.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUDate9		String	23.02.2007	Nein	Nein	Ja
MRUFlags1		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags2		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags3		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags4		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags5		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags6		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags7		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags8		Integer	0	Ja	Ja	Ja
MRUFlags9		Integer	0	Ja	Ja	Ja
NavPane Category	Navigationsbereich-Kategorie	Integer	0	Nein	Nein	Ja
NavPane Category Name	Navigationsbereich-Kategorienname	String		Nein	Nein	Ja
NavPane Closed	Navigationsbereich geschlossen	Integer	0	Nein	Nein	Ja
NavPane Sort By	Navigationsbereich - Sortieren nach	Integer	1	Nein	Nein	Ja
NavPane View By	Navigationsbereich - Anzeigen nach	Integer	0	Nein	Nein	Ja
NavPane Width	Navigationsbereich-Breite	Integer	215	Nein	Nein	Ja
New Database Sort Order	Sortierreihenfolge bei neuer DB	Long	1033	Ja	Ja	Ja
New Tables/Queries/Forms/Reports		Integer	0	Ja	Ja	Ja
new unassociated labels error checking		Integer	-1	Nein	Ja	Ja

Option	Option_DE	Type	Value	2000	2003	2007
Number of Update Retries	Anzahl d. Datenaktualisierungsversuche	Integer	2	Ja	Ja	Ja
Objects Snap to Grid	Objekte am Raster ausrichten	Integer	0	Ja	Ja	Ja
ODBC Refresh Interval (sec)	ODBC-Anzeigeaktualisierungsintervall (s)	Integer	1500	Ja	Ja	Ja
Office Online Template ID	Office Online-Vorlagen-ID	String		Nein	Nein	Ja
OLE/DDE Timeout (sec)	OLE/DDE-Timeout (s)	Integer	30	Ja	Ja	Ja
Open last used database when Access starts	Beim Starten von Access zuletzt verwendete Datenbank öffnen	Integer	0	Nein	Nein	Ja
Output All Fields	Alle Felder ausgeben	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Password	Kennwort	String		Ja	Ja	Ja
Perform Name AutoCorrect	Objektnamenaufkorrektur ausführen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Picture Property Storage Format	Bildeigenschaften-Speicherformat	Integer	1	Nein	Nein	Ja
Prefs Migrated	Verlagerte Voreinstellungen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Project Name	Projektname	String	access_options	Ja	Ja	Ja
Property Sheet Label Width	Etikettenbreite der Eigenschaftsseite	Integer	2400	Nein	Nein	Ja
Provide Feedback with Sound	Audio-Feedback	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Query Design CS Font Name		String	Segoe UI	Nein	Ja	Ja
Query Design CS Font Size		Long	9	Nein	Ja	Ja
Query Design Font Name	Schriftart zum Erstellen von Abfragen	String	Segoe UI	Nein	Ja	Ja
Query Design Font Size	Schriftgröße zum Erstellen von Abfragen	Long	9	Nein	Ja	Ja
QueryPopPropST		String	0;702;286;1089;802;	Ja	Ja	Nein
Refresh Interval (sec)	Anzeigeaktualisierungsintervall (s)	Integer	60	Ja	Ja	Ja
Remove Personal Information	Beim Speichern persönliche Daten aus Dateieigenschaften entfernen	Integer	-1	Nein	Ja	Ja
Report Template	Berichtsvorlage	String	Normal	Ja	Ja	Ja
ReportPopPropST		String	1;702;286;1089;802;	Ja	Ja	Nein
Right Margin	Rechter Rand	String	0,635cm	Ja	Ja	Ja
Row Limit	Max. Datensätze	Long	10000	Ja	Ja	Ja
Run Permissions	Ausführungsberechtigungen	Integer	1	Ja	Ja	Ja
Save Login and Password	Anmeldenamen und Kennwort speichern	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Section Indent		String	0,635cm	Nein	Ja	Nein
Selection Behavior	Objektmarkierung	Integer	0	Ja	Ja	Ja
SGST		String	0;150;140;580;370	Ja	Ja	Ja
Show Animations	Animationen anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Conditions Column	Spalte 'Bedingung' einblenden	Integer	-1	Ja	Ja	Ja

SetOption-Parameter

Option	Option_DE	Type	Value	2000	2003	2007
Show Grid	Raster einblenden	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Hidden Objects	Ausgeblendete Objekte anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Macro Names Column	Spalte 'Makroname' einblenden	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Navigation Pane Search Bar	Suchleiste für Navigationsbereich anzeigen	Integer	0	Nein	Nein	Ja
Show New Object Shortcuts	Neue Objektverknüpfungen anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Property Update Options buttons	Schaltfläche 'Optionen für Eigenschaften aktualisieren' anzeigen	Integer	-1	Nein	Ja	Ja
Show Ruler	Lineal einblenden	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Smart Tags on Datasheets	SmartTags auf Datenblättern anzeigen	Integer	-1	Nein	Ja	Ja
Show Smart Tags on Forms	SmartTags in Formularen anzeigen	Integer	0	Nein	Ja	Nein
Show Smart Tags on Forms and Reports	SmartTags in Formularen und Berichten anzeigen	Integer	-1	Nein	Nein	Ja
Show Startup Dialog Box	Start-Dialogfeld anzeigen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Show Status Bar	Statuszeile anzeigen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Show System Objects	Systemobjekte anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Table Names	Tabellennamen anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Values in Indexed	Indizierte Werte anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Values in Non-Indexed	Nicht indizierte Werte anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Values in Remote	ODBC-Werte anzeigen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Show Values in Server	Datensätze auf Server anzeigen	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Show Values in Snapshot	Datensätze im Snapshot anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Show Values Limit	Wertanzeigemaximum	Integer	1000	Ja	Ja	Ja
ShowWindowsInTaskbar	Fenster in Taskleiste anzeigen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Size of MRU File List	Größe der MRU-Dateiliste	Integer	9	Ja	Ja	Ja
Spelling add words to		Integer	0	Nein	Ja	Ja
Spelling Arabic modes		Integer	3	Nein	Ja	Ja
Spelling combine aux verb/adj		Boolean	Wahr	Nein	Ja	Ja
Spelling dictionary language	Wörterbuchsprache	Long	0	Nein	Ja	Ja
Spelling Hebrew modes		Integer	0	Nein	Ja	Ja
Spelling ignore Internet and file addresses	Internet- und Dateiadressen ignorieren	Boolean	Falsch	Nein	Ja	Ja
Spelling ignore words in UPPERCASE	Wörter in GROSSBUCHSTABEN ignorieren	Boolean	Falsch	Nein	Ja	Ja
Spelling ignore words with number	Wörter mit Zahlen ignorieren	Boolean	Falsch	Nein	Ja	Ja

Option	Option_DE	Type	Value	2000	2003	2007
Spelling process compound nouns		Boolean	Wahr	Nein	Ja	Ja
Spelling suggest from main dictionary only	Vorschläge nur aus Hauptwörterbuch	Boolean	Falsch	Nein	Ja	Ja
Spelling use auto-change list		Boolean	Wahr	Nein	Ja	Ja
Spelling use German post-reform rules	Deutsch: Neue Rechtschreibung verwenden	Boolean	Wahr	Nein	Ja	Ja
Substitute Font Name	Ersatzschriftart	String	Arial	Ja	Ja	Ja
Syntax Checking	Syntaxüberprüfung	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Tab Stop Width	Tabulatorbreite	Integer	0	Ja	Ja	Ja
TDPopPropST		String	0;275;150;650;400;	Ja	Ja	Nein
Themed Form Controls	Mit einem Design versehene Windows-Steuererelemente auf Formularen verwenden	Integer	-1	Nein	Ja	Ja
Top Margin	Oberer Rand	String	0,635cm	Ja	Ja	Ja
Track Name AutoCorrect Info	Änderungen für Objekt-namenaufkorrektur protokollieren	Integer	0	Ja	Ja	Ja
unassociated label and control error checking		Integer	-1	Nein	Ja	Ja
Underline Hyperlinks	Hyperlinks unterstreichen	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Update Retry Interval (msec)	Datenaktualisierungsintervall (ms)	Integer	250	Ja	Ja	Ja
Use Default Connection File		Integer	0	Nein	Ja	Nein
Use Default Page Folder		Integer	0	Nein	Ja	Nein
Use Default Printer Setup	Standard-Druckereinstellung verwenden	Integer	0	Ja	Ja	Ja
Use Hijri Calendar		Integer	0	Nein	Ja	Ja
Use Row Level Locking	Sperrung auf Datensatzebene verwenden	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
User Interface Language		String		Nein	Ja	Ja
User Name	Benutzername	String		Ja	Ja	Ja
Warn Width	Breite melden	Integer	-1	Ja	Ja	Ja
Window Height	Fensterhöhe	Integer	754	Ja	Ja	Ja
Window Left	Fenster links	Integer	149	Ja	Ja	Ja
Window Top	Fenster oben	Integer	110	Ja	Ja	Ja
Window Width	Fensterbreite	Integer	1012	Ja	Ja	Ja